

BēSMART

MOLTO PIÙ
DI UN TERMOSTATO.

*Semplice.
Universale.
Sempre con te.*



*Dai professionisti
del riscaldamento
domestico, la
gestione facile
del comfort di casa.
Anche fuori casa.*



SEMPLICE

BeSMART è la soluzione facile e intelligente di Beretta per il tuo Comfort e il tuo Risparmio. Realizzato con le più recenti tecnologie, BeSMART ti sorprenderà per la semplicità di utilizzo e di installazione. Attraverso l'App BeSMART, programmare il termostato risulterà facile e intuitivo come non mai.



SEMPRE CON TE

*In partenza per la tua casa di montagna?
O di ritorno da un viaggio di lavoro?
Attraverso il tuo Smartphone, Tablet o PC,
con l'App BeSMART potrai verificare
e modificare lo stato del tuo sistema
di riscaldamento ovunque tu sia.*



UNIVERSALE

Progettato da Beretta, ma pensato per tutti. Chiunque, infatti, può godere dei vantaggi di BeSMART, il termostato intelligente e universale, compatibile con tutti i principali marchi di caldaie sul mercato. Ideale anche per la sostituzione di vecchi termostati.*

*In funzione cronotermostato settimanale WiFi su caldaie con comando remoto ON/OFF.



SMART PER TUTTI

Con BeSMART, programmare il comfort domestico è estremamente facile. Attraverso l'App BeSMART, tutte le operazioni che in un tradizionale termostato possono risultare complicate, quali la programmazione oraria/giornaliera/settimanale, o il passaggio estate/inverno, sono ora alla portata di tutti.



INSTALLAZIONE SMART

Installare BeSMART è sorprendentemente facile e veloce. Nella sostituzione di un vecchio termostato, BeSMART non necessita di cablaggi aggiuntivi. E' possibile anche l'installazione "senza fili", per collocare BeSMART ovunque nella tua casa, aggiungendo soltanto un piccolo ricevitore. E se vuoi creare differenti zone di riscaldamento, con programmazione autonoma di temperatura e orari di funzionamento, con BeSMART è possibile. BeSMART può gestire infatti fino a 8 differenti zone, ognuna controllata dal proprio dispositivo.

ASSISTENZA SMART

BeSMART è più di un termostato Wi-Fi, perché progettato da Beretta per fornire un livello di servizio esclusivo, per la tua massima tranquillità. Se collegato a una caldaia Beretta, BeSMART consente a te e al tuo Centro Assistenza ufficiale di ricevere gli allarmi e le segnalazioni di anomalie che, insieme all'analisi da remoto dei parametri tecnici, rendono possibile l'intervento veloce e preciso del Centro Assistenza, quando necessario. Con BeSMART niente sorprese al rientro a casa.*

* Verifica la compatibilità della tua caldaia con il tuo Centro Assistenza Beretta.



SMART A DISTANZA

Comando a distanza per accensione, funzionamento e programmazione di caldaia e cronotermostato.

SMART PER MOBILE

Attraverso l'App BeSMART, potrai gestire il comfort di casa ovunque tu sia, comodamente, facilmente e intuitivamente. Da qualunque Tablet o Smartphone, potrai non solo controllare lo stato del tuo sistema di riscaldamento, ma anche programmare accensione, spegnimento, temperatura e orari di funzionamento della tua caldaia. Queste e molte altre funzioni, tutte da scoprire, con l'App BeSMART.



UNIVERSALMENTE SMART

Compatibile con tutti i principali marchi di caldaie sul mercato.*

*In funzione cronotermostato settimanale WiFi su caldaie con comando remoto ON/OFF.

UNIVERSALMENTE SMART

Con BeSMART e i suoi accessori è possibile realizzare applicazioni che soddisfano ogni esigenza installativa. In queste pagine illustriamo due schemi base di BeSMART, applicabili con i tutti i principali marchi di caldaie presenti sul mercato. Sotto ogni schema sono riportati i codici dei componenti necessari per realizzare quella tipologia di installazione.

SINGOLO CRONOTERMOSTATO WIFI CON COMANDO ON/OFF

BeSMART è una soluzione universale. Questo schema di BeSMART è infatti applicabile con tutti i marchi di caldaie installate che abbiano comando ON/OFF, accendi/spegni. Basta utilizzare i 2 cavi esistenti per collegarsi direttamente ai morsetti ON/OFF

del termostato. Collega poi il WiFi Box di BeSMART ad una presa di corrente, scarica l'App BeSMART da App Store o Google Play e segui le istruzioni per programmare il tuo sistema e inizia a "navigare" nel comfort di casa. Anche fuori casa. Niente di più semplice.



NB: Nella sostituzione, nel caso in cui sui vecchi termostati siano presenti più di 2 cavi, vanno individuati e collegati i soli cavi di acceso/spento. Il termostato BeSMART non necessita alimentazione da rete elettrica, in quanto funziona con batterie proprie.

CODICE	QUANTITÀ	DESCRIZIONE
20111876	1	 Comando Comfort BeSMART con WiFi Box




MULTIZONE

CRONOTERMOSTATI WIFI CON COMANDO A VALVOLE DI ZONA E COMANDO ON/OFF A CALDAIA

Anche in impianti multizona esistenti, BeSMART è la soluzione più semplice e universale. BeSMART dispone di un comando Relè per la valvola di zona

(max 0,2 A a 230 V, o max 2 A a 24 V). Basta sostituire i vecchi termostati con i nuovi BeSMART e collegare i cavi all'uscita Relè di BeSMART.



NB: Nella sostituzione, nel caso in cui sui vecchi termostati siano presenti più di 2 cavi, vanno individuati e collegati i soli cavi di acceso/spento. Il termostato BeSMART non necessita alimentazione da rete elettrica, in quanto funziona con batterie proprie.

ESEMPIO CONFIGURAZIONE A 3 ZONE*:

CODICE	QUANTITÀ	DESCRIZIONE
20111876	1	 Comando Comfort BeSMART con WiFi Box
20111878	2	 Comando Comfort BeSMART

* Nel caso di 8 zone, ad esempio, in aggiunta al codice 20111876 (Comando Comfort BeSMART con WiFi BOX), serviranno 7 pz. del codice 20111878 (Comando Comfort BeSMART)

ASSISTENZA SMART

BeSMART è ancor più di un termostato WiFi. In esclusiva per l'utente Beretta la possibilità di connessione on-line a un Centro Assistenza Autorizzato^(*), previa verifica della compatibilità della propria caldaia al sistema. In queste pagine illustriamo due schemi base di BeSMART, sotto i quali sono riportati i codici dei componenti necessari per realizzare quella tipologia di installazione.

^(*) I Servizi di Telegestione aggiuntivi offerti dai Centri Assistenza Beretta saranno disponibili durante il 2016. Installa BeSMART in queste configurazioni e sarai pronto per tutte le novità in arrivo.

SINGOLO CRNOTERMOSTATO WIFI CON CONNESSIONE OPENTHERM A CALDAIA

In esclusiva per Beretta la soluzione più avanzata e i servizi che solo con la connessione USB OpenTherm puoi avere. Chiedi al tuo Installatore di fiducia oppure verifica sul sito besmart-home.com se la tua caldaia Beretta è compatibile con

OpenTherm BeSMART ed entra nel mondo della Telegestione completa: stato caldaia, allarmi, parametri e tanto altro ancora. Il comando Comfort BeSMART con WiFi Box consente di realizzare, senza aggiunta di ulteriori optional, sistemi in classe A+.^(**)



CODICE	QUANTITÀ	DESCRIZIONE
20111876	1	 Comando Comfort BeSMART con WiFi Box


^(**) In abbinamento alle caldaie Mynute GREEN E, Meteo GREEN E, Mynute Rain GREEN E e Exclusive GREEN E (ad eccezione dei modelli Exclusive GREEN E 35 C.S.I./R.S.I.).

MULTIZONE

CRONOTERMOSTATI WIFI CON COMANDO A VALVOLE DI ZONA E CON CONNESSIONE OPENTHERM A CALDAIA

Anche su impianti multizona, con la caldaia Beretta puoi attivare i servizi avanzati. Chiedi al tuo Installatore di fiducia oppure verifica sul sito besmart-home.com se la tua caldaia Beretta è compatibile con OpenTherm BeSMART ed entra nel mondo

della Telegestione completa: stato caldaia, allarmi, parametri e tanto altro ancora. Il comando Comfort BeSMART con WiFi Box consente di realizzare, senza aggiunta di ulteriori optional, sistemi in classe A+.^(**)



NB: Nella sostituzione, nel caso in cui sui vecchi termostati siano presenti più di 2 cavi, vanno individuati e collegati i soli cavi di acceso/spento. Il termostato BeSMART non necessita alimentazione da rete elettrica, in quanto funziona con batterie proprie.

ESEMPIO CONFIGURAZIONE A 3 ZONE^(*):

CODICE	QUANTITÀ	DESCRIZIONE
20111876	1	 Comando Comfort BeSMART con WiFi Box
20111878	2	 Comando Comfort BeSMART

^(*) Nel caso di 8 zone, ad esempio, in aggiunta al codice 20111876 (Comando Comfort BeSMART con WiFi BOX), servirebbero 7 pz. del codice 20111878 (Comando Comfort BeSMART)

^(**) In abbinamento alle caldaie Mynute GREEN E, Meteo GREEN E, Mynute Rain GREEN E e Exclusive GREEN E (ad eccezione dei modelli Exclusive GREEN E 35 C.S.I./R.S.I.).
In abbinamento alla caldaia Ciao GREEN con almeno 3 zone.

BESMART E I SUOI ACCESSORI

Con BeSMART e i suoi accessori è possibile soddisfare qualunque applicazione installativa. Scopri di seguito tutti i codici che compongono il sistema BeSMART, a partire dal kit completo fino agli accessori per applicazioni speciali. BeSMART ti sorprenderà ancora una volta per la semplicità di composizione del sistema.

20111876		<p>COMANDO COMFORT BESMART CON WIFI BOX <i>Kit completo per installazione WiFi, con Termostato BeSMART e WiFi Box già accoppiati. (Include anche: batterie, cavi di collegamento, trasformatore, connettore OT caldaia, viti, tasselli, biadesivi, adesivo magnetico.)</i> CLASSE - CONTRIBUTO ErP: VI - 4%^(*); I - 1%^(**)</p>
20111878		<p>COMANDO COMFORT BESMART <i>Termostato BeSMART, per applicazioni Multizona o solo per avere un nuovo Termostato, bello, moderno e abbinabile, anche successivamente, al WiFi Box per collegarsi a internet. (Include anche: batterie, viti, tasselli, biadesivi.)</i> CLASSE - CONTRIBUTO ErP: V - 3%^(*); I - 1%^(**)</p>
20111885		<p>WIFI BOX <i>WiFi Box per abbinamenti separati o successivi con il resto del sistema. Hai iniziato con il solo termostato BeSMART? Collegati ora via Internet. (Include anche: cavi di collegamento, trasformatore, adesivo magnetico.)</i></p>
20112079		<p>RICEVITORE CALDAIA RF-WIRELESS <i>Ricevitore radiofrequenza precablato. Per trasformare un Termostato BeSMART in un Termostato in radiofrequenza, senza la connessione a internet. O da usare in applicazioni WiFi come ricevitore caldaia, nel caso di segnale WiFi basso o assente. (Include anche adesivo magnetico.)</i></p>
20112080		<p>SONDA ESTERNA FOTOVOLTAICA-WIRELESS <i>Sensore di temperatura wireless (senza fili), a energia fotovoltaica, per Termoregolazione. Solo per caldaie compatibili. (Include anche: ricevitore caldaia pre-cablato con connettore caldaia, viti, tasselli).</i></p>
20112113		<p>MODEM WIFI PER SIM CARD <i>Modem SIM CARD, per creare ovunque la tua rete WiFi domestica e collegare BeSMART a Internet. Ideale per seconde case. (SIM CARD dati necessaria, non inclusa).</i></p>
20112112		<p>WIFI EXTENDER <i>Extender, per estendere la portata della rete WiFi di casa e collegare BeSMART a internet in caso di copertura debole.</i></p>

^(*) In abbinamento alle caldaie Beretta, a eccezione di Meteo CAI e Mynute Rain CAI.

^(**) In abbinamento a qualsiasi caldaia.

Per ulteriori informazioni e dettagli tecnici rivolgiti al tuo specialista BeSMART o visita il sito **besmart-home.com**

BêSMART

MOLTO PIÙ
DI UN TERMOSTATO.

*Semplice.
Universale.
Sempre con te.*

Sarica l'App da



besmart-home.com

Servizio Clienti 199.13.31.31*

**Sede commerciale: Via Risorgimento, 23 A
23900 - Lecco**

www.berettaclima.it

Beretta si riserva di variare le caratteristiche e i dati riportati nel presente fascicolo in qualunque momento e senza preavviso, nell'intento di migliorare i prodotti.

Questo fascicolo pertanto non può essere considerato contratto nei confronti di terzi.

*Costo della chiamata da telefono fisso: 0,15 euro/min.

IVA inclusa, da lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 18.30, sabato dalle 08.00 alle 13.00.

Negli altri orari e nei giorni festivi il costo è di 0,06 euro./min.

IVA inclusa. Da cellulare il costo è legato all'Operatore utilizzato.

 **Beretta**
Il clima di casa.